



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н001013

№ ПС 009355

Срок действия с 26.04.2024 по 25.04.2027

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

22.23.19

Код ТН ВЭД

3918900000

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО "ПоливудТорг"

123592, Москва г, Кулакова ул, дом 20, строение 1А, этаж 5, помещение XVII, комната 37, 74, 75,
76. ОГРН: 1167746087585, Телефон: +7(495)109-52-09,
адрес электронной почты: market@polywood.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовитель
продукции)

ООО "ПоливудТорг"

123592, Москва г, Кулакова ул, дом 20, строение 1А, этаж 5, помещение XVII, комната 37, 74, 75,
76. ОГРН: 1167746087585, Телефон: +7(495)109-52-09,
адрес электронной почты: market@polywood.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС», 144010,
Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8 (915) 115-37-68. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ru ОГРН 1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Изделия профильные из древесно-полимерного композита, торговая марка "POLYWOOD",
плотностью от 1100 до 1900 кг/куб.м, толщиной от 5 мм до 120 мм, выпускаемые по ТУ 5369-
002-52775710-2016. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»; Группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразования – Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(4.18); Группа токсичности – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(4.20); Группа распространения пламени по поверхности – РП2 по ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 04/24-43С от 25.04.2024 г., ООО «ФЕНИКС» ИЛ
«ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2024 г. Акт о результатах анализа
состояния производства № 00593-АО от 22.03.2024 г. ОС «ФЕНИКС» ООО
«ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5369-002-52775710-2016

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

