

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Премиум-класса

deceuninck



Наружная отделка



www.deceuninck.ru



Twinson *Лучшее из двух миров*

Добро пожаловать в мир Twinson, где природа и технологии идут рука об руку.

Материал Twinson изготавливается из дерева и ПВХ. Объединяя преимущества обоих материалов в новый одноосновной материал, Twinson предлагает вам **лучшее из обоих миров: естественный внешний вид и теплую фактуру дерева** вместе с **прочным и почти не требующим ухода ПВХ**. Материал Twinson полностью поддается переработке. Более того, благодаря своей PEFC-сертификации, Twinson представляет собой экологически чистую альтернативу тропической твердой древесине. Тогда как тропическую твердую древесину добывают только в тропических лесах, находящихся под угрозой исчезновения, при производстве Twinson используется дерево, быстро растущее в постоянно возобновляемых лесах.



О PEFC

Программа сертификации лесных насаждений (PEFC) представляет собой международную некоммерческую организацию, занимающуюся вопросами неистощительного лесопользования. PEFC следит за тем, чтобы количество срубленных деревьев не превышало количество заново высаженных, а также за поддержанием биологического разнообразия.



*Уникальный одноосновный материал,
сочетающий все преимущества дерева и ПВХ*

- имеет естественный вид
- долговечен
- устойчив к воздействию насекомых вредителей
- экологически безвреден (полностью поддается переработке)
- сертифицирован **PEFC**
- почти не требует ухода
- водостоек
- не растрескивается
- не расслаивается



Красота натурального цвета

Профили Twinson для наружной облицовки и материалы для заделки премиум-класса доступны в четырех различных натуральных цветах. С помощью Twinson вы сможете придать своему дому стильный дизайн, который долгие годы будет доставлять вам удовольствие.

Образцы окраски представляют собой репродукции и могут отличаться от оригинальных оттенков. На большей площади каждого образца показан естественный цвет, который наружная отделка премиум-класса Twinson приобретет с течением времени. Twinson содержит древесные волокна, которые могут отличаться между собой по цвету и внешнему виду. Как только изделие начнет подвергаться воздействию солнца и дождя, в этих волокнах начнется естественный процесс старения, который приведет к изменению окраски. Через пару месяцев установится окончательный оттенок. Для придания более натурального вида перед монтажом планки следует перемешать.

лакрично-черный



502

древесно-коричневый



504

торфяно-коричневый



505

синеvато-серый



510









Система наружной отделки Flat 167










Внешний вид здания в значительной мере определяется его фасадом. В системе Flat 167 Twinson премиум-класса от компании Deceuninck внешний вид и функциональность неразрывно связаны друг с другом. Система облицовки наружных стен Flat 167 может быть частью общей концепции теплоизоляции или же просто выполнять функции отделки. Flat 167 подходит для облицовки не только наружных стен, но и эркеров, мансардных окон и свесов крыши.

- **Встроенная вентиляция:** благодаря вентилируемой (и, таким образом, «дышащей») наружной стене, циркуляция воздуха обеспечивает эффективный вывод влаги и тепла, создавая в помещении здоровый климат
- **Идеально сочетается с теплоизоляцией:** благодаря своей ограниченной толщине, Flat 167 пригодна не только для нового строительства, но и для ремонта. Наружная стена с хорошей теплоизоляцией способствует снижению затрат на отопление и выбросов CO₂ в новых и отремонтированных домах. Таким образом, это решение даст экономию энергии и средств
- **Быстрый и простой монтаж:** шпунтовые соединения и запатентованные скрытые зажимы специальной конструкции делают монтаж наружной облицовки стен быстрым и простым
- **Легкий в работе и обработке материал:** для монтажа и обработки облицовки не требуется специальных инструментов. Вам понадобится лишь обычный инструмент. Flat 167 предлагается в виде планок длиной 3 метра и 6 метров
- **Прочность:** исключительная прочность и надежность благодаря двухстенной конструкции
- Все продумано до мелочей: для идеальной отделки предлагается полный ассортимент профилей
- **Уникальный материал:** благодаря уникальному составу материала Twinson, система наружной облицовки стен Flat 167 обладает всеми преимуществами материалов, из которых она сделана: не расслаивается, долговечна, водостойкая и имеет натуральный вид

FLAT 167 (P 9576)



P 9562



Предлагаемые цвета:
 анодированный коричневого цвета
 анодированный серебристого цвета
 анодированный черного цвета

• P 9499
 • 20 x P 9573
 • 21 x P 9593

P 9573 P 9593 (черный)




• P 9487
 • 40 x P 9595
 • 90 x P 9594
 • 1 x R2

P 9595 P 9594



• P 9488
 • 200 x P 9588
 • 210 x P 9593
 • 1 x R2

P 9588 P 9593 (черный)

FLAT 167 (P 9576)



FLAT OPEN 83






Система наружной отделки Flat Open 83


Открытая система отделки наружных стен Twinson от компании Deceuninck работает по принципу соединений с зазорами, сочетая в себе эстетичность и функциональность. Несущая конструкция выполнена из высококачественного анодированного алюминия, обеспечивающего длительный срок службы. Облицовочные профили могут не только быть частью общей концепции теплоизоляции, но также использоваться самостоятельно как отделка. Подобно системе наружной облицовки стен Twinson Flat 167, отдельные элементы подходят для отделки не только наружных стен, но и эркеров, мансардных окон и свесов крыш.

- **Встроенная вентиляция:** циркуляция воздуха всегда обеспечивает вывод влаги и тепла через открытую систему наружной облицовки, создавая в помещении здоровый климат
- **Превосходное сочетание с теплоизоляцией:** благодаря своей ограниченной толщине, система наружной отделки Flat 83 пригодна не только для нового строительства, но и для ремонта. Хорошая теплоизоляция не только снижает расходы по отоплению, но и выбросы CO₂. Таким образом, эта система представляет собой экономичное и экологически щадящее решение. Поскольку используется принцип соединений с зазорами, необходимо использовать УФ-устойчивый влагостойкий защитный слой
- **Простота монтажа:** неизменно замечательные результаты достигаются с минимальными затратами профилей и материалов. Flat 83 дает полную свободу вашему вдохновению
- **Простота в работе и обработке:** аналогично закрытой системе облицовки, для монтажа и обработки системы наружной облицовки не требуется специальных инструментов. Вам понадобится лишь обычный инструмент. Планки наружной облицовки поставляются длиной 3 метра
- **Прочность:** наружная облицовка стен Twinson, а также несущая конструкция выполнены из высококачественного анодированного алюминия, обеспечивающего длительный срок службы, так что наружная облицовка будет радовать вас долгие годы
- **Уникальные преимущества:** наружная облицовка стен Twinson, конечно же, обладает всеми преимуществами самого материала Twinson: не расслаивается, долговечна, водостойкая и имеет натуральный вид


FLAT OPEN 83 (P 9596)




P 9596



P 9598
(анодированный
черный цвет)



P 2754



P 9593

- P 2753
 - 100x
 - 1 x R2
- P 2754
 - 1000x
 - 2 x R2

- P 9593
 - 210 x P 9593
(черный)

Ваш поставщик материалов Deceuninck

Все сертифицированные Deceuninck поставщики входят в профессиональную дилерскую сеть, отличающуюся высоким уровнем мастерства и сервиса. Дилеры гарантируют вам правильный монтаж и качественное сопровождение, делая приобретение продукции Deceuninck еще более выгодным.



Окна и двери

Качество и гармония благодаря универсальным цветовым решениям. Комфорт. Безопасность. Эксклюзивность. Все это обеспечит вам новаторская оконная и дверная системы.

Террасные решения

Долговечная и почти не требующая ухода терраса. Наслаждайтесь всеми возможностями вашего дома и сада вместе с семьей, друзьями и соседями.

Наружная отделка

Коллекция кровельных принадлежностей и облицовочных материалов благодаря своему эстетичному стиливому решению способна украсить любой дом, привнося высокую прочность.

Интерьер

Прочные и стильные подоконные доски просты в установке. Наш ассортимент профилей для интерьера сочетает функциональность с эстетичным дизайном.



инновации



экология



дизайн

Мы строим надёжный дом для наших сотрудников и партнёров

В компании Deceuninck стремление к новаторским решениям, защите экологии и передовому дизайну сформировало четкую направленность деятельности: создание экодома. Дома, более энергосберегающего для жизни и более привлекательного внешнего вида. Deceuninck работает по всему миру, используя самые современные материалы, что позволяет выпускать продукцию, почти не требующую ухода, обеспечивающую высокую степень теплоизоляции и долговременное использование, при этом допускающую полную переработку по истечении срока службы. Кроме того, наши ценности помогают нам строить лучший мир для наших партнеров и конечных потребителей.

ООО «Декёнинк Рус»

117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65

Телефон: +7 (495) 642-87-95 • Факс: +7 (495) 642-87-96

info@deceuninck.ru • www.deceuninck.ru

Содержание данного документа, фотографические репродукции и технические данные остаются в собственности Deceuninck NV, все права сохраняются. Воспроизведение, полностью или частично, без прямого разрешения запрещено.